

PSI Ausschreibungstext
Ringraumdichtung
Typ Link-Seal® (in Gliederbauweise)



Übertrag _____

Pos. _____

Ringraumdichtung, zur Abdichtung einzelner, durch Bauwerkswände und -decken geführter Rohrleitungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen, System Original Link-Seal® oder gleichwertig, liefern und gemäß Einbauvorschriften des Herstellers druckdicht montieren. Der Hersteller hat den Nachweis der Druckdichtheit über ein neutrales Prüfinstitut (z. B. TÜV) zu erbringen.

Fabrikat: Original Link-Seal® - LS, PSI-Products GmbH oder gleichwertig

Außendurchmesser Mediumrohr
inklusive evtl. Werksumhüllung:

DN AD..... mm

Innendurchmesser der Mauerhülse
oder Kernbohrung:

..... mm

Werkstoff der elastomeren Dichtelemente
(EPDM, Nitril- oder Silikon-Kautschuk
ohne DOP-/DEHP-Weichmacher):

.....

Ausführung der Schrauben:

verzinkt Edelstahl A4

Modell/Typ/Bezeichnung:

.....

Art. Nr.:

.....

Anzahl der Dichtglieder:

.....

€/Ringraumdichtung: €

Gesamtpreis:€

Übertrag _____

Die Ausschreibungstexte sind bei PSI im GAEB-Format auf CD erhältlich.



Ringraumdichtung

Typ Link-Seal® mit KTW/W270 Trinkwasser Zulassung* (in Gliederbauweise)

Übertrag _____

Pos. _____

Ringraumdichtung, zur Abdichtung einzelner, durch Bauwerkswände und -decken geführter Rohrleitungen mittels einer Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen, System Original Link-Seal® Typ KTW / W270 oder gleichwertig, liefern und gemäß Einbauvorschriften des Herstellers druckdicht montieren.

Der Hersteller hat den Nachweis der Druckdichtheit über ein neutrales Prüfinstitut (z. B. TÜV) zu erbringen.

Fabrikat: Original Link-Seal® Typ KTW/W270 - LS, PSI-Products GmbH oder gleichwertig

Außendurchmesser Mediumrohr
inklusive evtl. Werksumhüllung:

DN AD..... mm

Innendurchmesser der Mauerhülse
oder Kernbohrung:

..... mm

Werkstoff der elastomeren Dichtelemente
(EPDM, mit KTW/W270 Zulassung*)

.....

Ausführung der Schrauben:

Edelstahl A4

Modell/Typ/Bezeichnung:

.....

Art. Nr.:

.....

Anzahl der Dichtglieder:

.....

€/Ringraumdichtung: €

Gesamtpreis:€

Übertrag _____

Die Ausschreibungstexte sind bei PSI im GAEB-Format auf CD erhältlich.

*Elastomer geprüft nach KTW und W270